

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДК.АБ09.В.00627

ЗАЯВИТЕЛЬ

EGETAEPER A S.

Адрес: Post Box 190, Industrivej Nord 25 DK-7400 Herning, Denmark, Дания.
Телефон: +4597118811, факс: +4597119580. E-mail: ege@ege.dk

№ 0008567

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EGETAEPER A S.

Адрес: Post Box 190, Industrivej Nord 25 DK-7400 Herning, Denmark, Дания.
Телефон: +4597118811, факс: +4597119580. E-mail: ege@ege.dk

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел. факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ковровое покрытие т.м. «EGE», серий: HL 1100-1900, состав: шерсть
– 80%, полиамид – 20%, плотность ворса 1100-1900 г/м² на
синтетической основе, ворс разрезной, высота ворса 5-8 мм
Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.12
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5702 32 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);
см. приложение на бланке №0019153.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0556-ВМ/18 от 08.10.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №ЕК.RU.OOC.СМК – 00206 от 17.11.2017г., выданный
ООО «Европейский Центр Сертификации», аттестат аккредитации № РОСС RU.3815.04ФАХО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.10.2018

по 09.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

О.Е.Карпова

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ